Fumio Maekawa* & Tamotsu Hashimoto**: Nomenclatural treatments for the violets of Japan

前川文夫*・橋本 保**: 日本のスミレ追記

- 1. Viola brevistipulata (Fr. et Sav.) W. Becker ssp. hidakana (Nakai) S. Watanabe var. incisa (S. Watanabe) F. Maekawa et Hashimoto, stat. nov.
- V. brevistipulata ssp. hidakana var. hidakana f. incisa S. Watanabe in Acta Phytotax. Geobot. 19: 28 (1961). フギレキスミレ・
- 2. Viola brevistipulata ssp. brevistipulata var. Kishidai (Nakai) F. Maekawa et Hashimoto, stat. et comb. nov.
 - V. Kishidai Nakai in Bot. Mag. Tokyo 36:69 (1922). ナエバキスミレ.
- 3. Viola brevistipulata ssp. minor (Nakai) F. Maekawa et Hashimoto, stat. nov.
- V. brevistipulata var. minor Nakai in Bot. Mag. Tokyo 47: 260 (1933), quoad specim. ex loc. typic. tantum.
- 4. Viola mandshurica W. Becker var. triangularis (Fr. et Sav.) Mizushima f. niijimensis (Nakai) F. Maekawa et Hashimoto, stat. et comb. nov.
 - V. niijimensis Nakai in Bot. Mag. Tokyo 36:39 (1922). ニイジマスミレ.
- 5. Viola confusa Champion ssp. nagasakiensis (W. Becker) F. Maekawa et Hashimoto, comb. nov.
- V. mandshurica ssp. nagasakiensis W. Becker in Beih. Bot. Centralbl. Abt. 2, **40**: 161 (1923).
- 6. Viola confusa ssp. nagasakiensis f. albescens (Takenouchi) F. Maekawa et Hashimoto, comb. nov.
- V. minor Makino var. albescens Takenouchi in Ann. Soc. Hist.-Nat. Fukuokensis 2: 195 (1938)—V. minor f. albescens (Takenouchi) F. Maekawa in Hara, Enum. Spermat. Jap. 3: 209 (1954).
- 7. Viola confusa ssp. nagasakiensis f. pilosa (F. Maekawa) F. Maekawa et Hashimoto, comb. nov.

V. minor f. pilosa F. Maekawa, l. c.

ケヒメスミレ・

^{*} Department of Botany, Faculty of Science, University of Tokyo. 東京大学選学部植物学教室. ** Botanical Gardens, Faculty of Science, University of Tokyo. 東京大学選学部附属植物園.

- 8. Viola confusa ssp. nagasakiensis f. ciliata (Takenouchi) F. Maekawa et Hashimoto, comb. nov.
 - V. minor var. serrato-dentata f. ciliata Takenouchi, l.c. ケツクシヒメスミレ.
- Viola confusa ssp. nagasakiensis f. serrato-dentata (Takenouchi) F.
 Maekawa et Hashimoto, comb. nov.
 - V. minor var. serrato-dentata Takenouchi, l. c.

ツクシヒメスミレ.

- 10. **Viola betonicifolia** Smith var. **albescens** (Nakai) F. Maekawa et Hashimoto, comb. nov.
 - V. mandshurica var. albescens Nakai, ibid. (60) (1922). アリアケスミレ
- 11. Viola betonicifolia var. oblongo-sagittata (Nakai) F. Maekawa et Hashimoto, comb. nov.
- V. oblongo-sagittata Nakai, ibid. 37 (1922)—V. caespitosa D. Don var. oblongo-sagittata (Nakai) F. Maekawa et Hashimoto, Viol. Jap. 4 (1963), comb. subnud.

リュウキュウシロスミレ.

- 12. Viola chaerophylloides (Regel) W. Becker f. Sieboldiana (Maxim.) F. Maekawa et Hashimoto, comb. nov.
- V. pinnata L. var. γ . Sieboldiana Maxim. in Bull. Acad. St.-Pét. **23**: 313 (1877)—V. albida Palib. var. chaerophylloides (Reg.) F. Maekawa f. Sieboldiana (Maxim.) F. Maekawa, ibid. 195 (1954).
- 13. **Viola Tokubuchiana** Makino var. **tenuicornis** (Nakai) F. Maekawa et Hashimoto, comb. nov.
 - V. Takedana Makino var. tenuicornis Nakai, ibid. (59) (1922).

チョウセンヒナスミレ (ヒナスミレ, 広義)・

- 14. Viola Tokubuchiana var. tenuicornis f. Takedana (Makino) F. Maekawa et Hashimoto, stat. nov.
- V. Takedana Makino in Bot. Mag. Tokyo **21**: 57 (1907)—V. Tokubuchiana var. Takedana (Makino) F. Maekawa, ibid. 218 (1954). ヒナスミレ,狭義.
- 15. **Viola Tokubuchiana** var. **tenuicornis** f. **austro-yezoensis** (Kawano) F. Maekawa et Hashimoto, stat. et comb. nov.
- V. Takedana var. austro-yezoensis Kawano in Acta Phytotax. Geobot. 17: 104 (1958).
- 16. Viola Sieboldi Maximowicz ssp. Boissieuana (Makino) F. Maekawa et Hashimoto, stat. et comb. nov.
 - V. Boissieuana Makino, ibid. 16: 127 (1902). ヒメミヤマスミレ.
 - 17. Viola Sieboldi ssp. Boissieuana var. Pseudo-Selkirkii (Nakai) F. Mae-

kawa et Hashimoto, stat. et comb. nov.

V. Pseudo-Selkirkii Nakai in Bull. Soc. Bot. France 72: 195 (1925).

ヤクシマミヤマスミレ.

18. Viola sacchalinensis Boissieu f. alpina (Hara) F. Maekawa et Hashimoto, stat. nov.

V. sacchalinensis var. alpina Hara in Bot. Mag. Tokyo 50: 303 (1936).

アポイタチツボスミレ.

- 19. **Viola grypoceras** A. Gray var. **grypoceras** f. **Hosoii** (Nakai) F. Mae-kawa et Hashimoto, stat. et comb. nov.
 - V. Hosoii Nakai in Journ. Jap. Bot. 15: 407 (1939).

ホソイスミレ・

- 20. Viola Faurieana W. Becker var. rhizomata (Nakai) F. Maekawa et Hashimoto, comb. nov.
- V. rhizomata Nakai in Bot. Mag. Tokyo 49: 498 (1935)—V. grypoceras var. rhizomata (Nakai) Ohwi in Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo 33: 80 (1953).

ツルタチツボスミレ.

* * * *

1963年、われわれは「日本のスミレ、Violets of Japan、pp. 8」という薄いパンフレットに日本産スミレ属の既知の分類群のすべてについて、学名と分布を記し、希望者その他に配布した。そのさいに用いた学名の中には未発表のものがあり、正式に記す必要が生じた。それらの中から雑種名および現在新しい資料が集まりつつあるため記載や整理をしなおす必要があるものを除き、その後の知見を加え、誤りを正して、ここに20の新名を整えた。上記「日本のスミレ」と異なっている学名等はヒメスミレとその品種、アリアケスミレ、リュウキュウシロスミレおよびヒゴスミレである。井波一雄著「日本スミレ図譜、1966年 六月社刊」および橋本保著「日本のスミレ、1967年 誠文堂新光社刊」の学名とは一致している。

正 誤 (Errata)

頁 (Page)	行(Line)			誤 (For)	正 (Read)
128	32	Fig.	в.	Papaver macounii Greene (Barrow, Alaska)	Fig. D.
"	33	Fig.	C.	Papaver dahlianum Nordh. var. spitsber-	Fig. B.
				gense Löve (Longyearbyen, Spitsbergen)	
"	34	Fig.	D.	Papaver alboroseum Hultén (Chamberlin	Fig. C,
				Glacier, Alaska)	